

Сравнителен тест на 15 модела прахосмукачки



BOSCH BSG8PRO1
Цена: **658 лв.**



SIEMENS VSO7G1666
Цена: **419 лв.**



BOSCH BSG71666
Цена: **411 лв.**



MIELE S5281
Цена: **661 лв.**



PHILIPS FC 9064/02
Цена: **499 лв.**



MIELE S5211 Vital Sun
Цена: **492 лв.**



PHILIPS FC 8734/01
Цена: **349 лв.**



LG V-KC 902 HTQ
Цена: **494 лв.**



BOSCH BSGL 2MOVE2
Цена: **304 лв.**



MIELE S4212
Цена: **414 лв.**



**SOLAC AB2840 BEAGLE
MOBEL CARE**
Цена: **237 лв.**



LG V-CD 283 NTQ
Цена: **157 лв.**



ROWENTA RO 1755
Цена: **167 лв.**



SOLAC AS3190
Цена: **146 лв.**



ROWENTA RO 6517
Цена: **295 лв.**

Сравнителен тест на 15 модела прахосмукачки

Сравнителен тест на 15 модела прахосмукачки			Технически характеристики									Оценки от тестовете									
Марка	Модел	Цена в лева	Тегло в готовност за употреба	Обем	Радиус на обхват на действието	Капацитет на контейнера	Вертикално позициониране	Обявена максимална мощност	Измерена максимална мощност	Измерена Максимална измерена сила на засмукване	Консумация на електроенергия за почистване на 10 кв.м.	Удобство за употреба	Качество на почистване	Практически аспекти					ОБЩО Практически аспекти	Запращаност на отработения въздух	ОБЩА ОЦЕНКА - Рейтинг
			(kg)	(dm³)	(m)	(l)		(W)	(W)	(W)	(Wh)			Капацитет	Шум на двигателя	Шум (механичен при подвижване)	Стабилност (При вертикално позициониране)				
BOSCH	BSG8PRO1	658	8,436	124,14	12,38	3,82	+	1800	1844,6	363,15	2,042	4,0	4,8	2,6	4,8	3,5	5,3	4,2	5,0	71	
SIEMENS	VS07G1666	419	7,018	157,19	10,13	2,04	+	1600	1476,6	306,53	3,029	3,8	4,7	3,5	4,8	3,5	5,3	3,5	5,9	71	
BOSCH	BSG 71666 formula hygienixx compressor technology	411	7,018	157,19	10,13	3,01	+	1600	1515,7	293,10	3,123	3,8	4,7	3,5	4,8	3,5	5,3	3,5	4,9	70	
MIELE	S 5281	661	7,915	150,06	8,75	2,69	+	2200	1985	333,00	1,543	4,1	4,5	2,6	4,4	4,4	4,9	3,8	5,8	70	
PHILIPS	FC 9064/02	499	7,300	146,02	10,19	1,98	+	2000	1844,6	509,29	2,268	3,6	4,7	3,5	4,8	4,4	5,3	3,4	4,8	68	
MIELE	S 5211 Vital sun	492	7,820	184,30	9,75	3,22	+	2200	1948,1	374,00	1,578	4,2	4,7	3,1	3,9	4,4	4,4	3,3	3,8	65	
PHILIPS	FC 8734 / 01	349	7,692	185,32	11,15	2,87	-	1800	1467,4	260,65	3,241	3,3	4,2	2,3	5,1	3,5	-	2,3	5,7	60	
LG	V-KC 902 HTQ Compresseur	494	9,043	195,52	10,17	2,12	+	2000	1672,1	318,39	2,536	3,6	3,7	2,3	3,5	3,5	4,0	2,3	3,8	53	
BOSCH	BSGL 2 MOVE 2	304	5,540	114,82	8,04	2,46	+	2100	1771	256,99	1,957	4,0	2,9	4,8	2,6	3,5	3,1	4,0	3,0	47	
MIELE	S 4212	414	6,666	119,32	8,83	1,77	+	2000	1759,5	340,32	1,957	4,0	4,4	3,9	4,4	3,9	4,9	3,5	4,5	46	
SOLAC	AB2840 BEAGLE MÖBEL CARE	237	7,614	138,20	7,74	2,00	+	2000	1794	248,49	2,087	3,4	3,7	3,1	1,0	4,4	1,5	3,8	1,0	46	
LG	V-CD 283 NTQ	157	6,437	141,63	10,59	2,77	-	1800	1669,8	206,88	2,307	3,3	3,1	3,5	3,5	3,5	-	3,2	3,7	44	
ROWENTA	RO1755 Compactéo	167	5,189	77,865	7,91	1,09	+	1800	1412,2	202,10	2,794	3,5	3,0	4,8	2,3	3,5	2,8	3,7	3,7	44	
SOLAC	AS 3190	146	6,243	141,37	7,72	1,30	+	1800	1690,5	293,06	2,240	3,2	2,4	3,5	1,4	3,5	1,9	3,3	3,6	37	
ROWENTA	INTENS RO 6517	295	5,189	-	-	-	+	1800	1412,2	202,10	2,966	3,6	2,2	3,5	3,5	3,5	-	3,2	3,2	25	

Легенда на оценките в теста

Оценките по отделните показатели са по скалата:
1 (най-ниска оценка) до 6 (най-висока оценка)

ОБЩАТА ОЦЕНКА (рейтинг) на продукта е от 0 – 100 точки:

> 61 т. - Добра

51-60т. - Задоволителна

41-50т. - Минимална

< 40 т. - Слаба

Как тествахме? – методология на теста

В теста: 15 модела прахосмукачки тествани от ICRT (International Consumer Research and Testing)

Закупуване на тестовите модели: 2009

Проучване на цените: юни 2010

Мощност

Оценяват се максималната мощност посочена от производителя, максималната измерена мощност в тестовете и силата на засмукване.

Удобство за употреба

Включва оценка на ръководството за употреба, принадлежностите (филтри, кабели, приставки и др.) и удобството за боравене с уреда.

Качество на почистване

Тествано и почистването както на твърд под, така и на килим или мокет при 1 цикъл и при 5 цикъла на засмукване върху замърсеното място.

Практически аспекти

Измерват се нивата на шум на двигателя и на самото тяло при движение, както и консумацията на енергия, капацитета на резервоара за боклук и стабилността на уреда при позициониране.

Запрашеност на отработения въздух

Измерени са и са оценени частиците прах, които се съдържат в отработения въздух.